



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



گواهینامه تایید صلاحیت
Proficiency testing provider Accreditation Certificate

The National Accreditation Center of Iran (NACI)
herewith confirms that :

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بدین وسیله تایید می نماید که :

Faculty of Quality Management Systems
& Inspection Standard Research Institute

پژوهشکده سیستمهای مدیریت کیفیت و بازرسی
پژوهشگاه استاندارد

Address: No. 68, Moradi St., Sardare Jangal Ave.,
Tehran, I.R.IRAN

نشانی: تهران، خیابان سردار جنگل، نبش کوچه شهید مرادی (قدس)

Tel: +98(21)44622025-8

شرقی، پلاک ۶۸، واحد ۴

Fax : +98(21)44622026

تلفن: ۸-۰۲۱) ۴۴۶۲۲۰۲۵

Web Site : www.pt.standard.ac.ir

دورنگار : ۰۲۱) ۴۴۶۲۲۰۲۶

سایت اینترنتی : www.pt.standard.ac.ir

Has fulfilled the **ISIRI-ISO/IEC 17043**.

الزامات استاندارد ایران - ایزو/آی ای سی ۱۷۰۴۳ را رعایت نموده است.

And is competent to carry out proficiency testing
services according to accreditation scope are listed in
1 pages of annex.

و صلاحیت برگزاری آزمونهای مهارت مطابق دامنه کاربردی که جزئیات
آن در ۱ برگ پیوست آمده است را دارا است.

NACI Registration No: NACI/Pt/102

شماره گواهینامه تایید صلاحیت: NACI/Pt/۱۰۲

Initial Accreditation Date and Place: 12 /03 /2017-Tehran

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه : ۱۳۹۵/۱۲/ ۲۲ - تهران

Renewal Date :

تاریخ صدور مجدد گواهینامه :

Expiry Date : 11 /03 /2020

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه : ۱۳۹۸/۱۲/ ۲۱

Validity of Accreditation Certificate depends on
continuity of compliance with the relevant requirements
and obtaining the approval based on the annual
surveillance assessment.

حفظ اعتبار در طول دوره منوط به استمرار انطباق با ضوابط مربوطه و اخذ
تاییدیه در ارزیابی های مراقبتی سالانه است.

N. Pirouzbakht
PRESIDENT, IRAN ACCREDITATION COUNCIL

نیره پیروزبخت
رئیس شورای تایید صلاحیت ایران

A.R. Khakifirooz
NACI PRESIDENT

علیرضا خاکی فیروز
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

A.R. Khakifirooz

علیرضا خاکی فیروز



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



گواهینامه تایید صلاحیت
Accreditation Certificate

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت پژوهشکده مدیریت سیستمهای کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد

ردیف	نوع ماده/محصول	نام الگو/نوع آزمون/ویژگیهای مورد اندازه گیری	پروتکل الگو / روش اجرایی / تکنیکهای آزمون مهارت	نحوه تعیین مقدار تخصیص یافته
۱	شامپو	- تعیین کل مواد قابل استخراج در الکل - اندازه گیری pH - اندازه گیری فرمالدئید	پروتکل برنامه آزمون مهارت با کد F-PT-42/1 و الگوی PT-CO/94-01	مقادیر مورد اجماع از مشارکت کنندگان
۲	پلاستیکها (PP, ABS)	- استحکام کششی در نقطه تسلیم (yield) - درصد ازدیاد طول در نقطه تسلیم (yield) - مدول الاستیک	پروتکل برنامه آزمون مهارت با کد F-PT-42/1 و الگوی CH-04	مقادیر مورد اجماع از مشارکت کنندگان

نیره پیروزبخت
رئیس شورای تأیید صلاحیت ایران

علیرضا خاکی فیروز
رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

خانم نریز



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



گواهینامه تایید صلاحیت
Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Faculty of Management systems, quality & Inspection

No.	Material/Product	Scheme Name/Type of Test/Properties Measured	Scheme protocols/Procedures/Techniques used	Determination of the assigned value
1	Shampoo	<ul style="list-style-type: none">- Determination of total organic matter alcohol extractable- Determination of pH- Determination of free formaldehyde content	According to the protocol code F-PT-42/1 & Scheme PT-CO/94-01	Consensus value from participant results
2	Plastics (ABS, PP)	<ul style="list-style-type: none">- Tensile strength at yield- Percent elongation at yield- Modulus of elasticity	According to the protocol code F-PT-42/1 & Scheme CH-04	Consensus value from participant results

A.R. Khakifirooz
NACI PRESIDENT

A.R. Khakifirooz

N. Pirouzbakht
PRESIDENT, IRAN ACCREDITATION COUNCIL

N. Pirouzbakht